

МАЗЬ ТЕТРАЦИКЛИНОВАЯ 3 %**Название (лат.)**

Unguentum Tetracyclini 3 %

Состав и форма выпуска

В 1 г мази содержится 0,03 г (30000 ЕД) тетрациклина гидрохлорида. Представляет собой густую однородную массу желтого цвета. Выпускают по 0,010 — 2 кг в стеклянной, полимерной и другой таре, обеспечивающей сохранность и стабильность препарата.

Фармакологические свойства

Препарат обладает широким спектром противомикробного действия. Тетрациклина гидрохлорид активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Мазь оказывает ранозаживляющий эффект.

Показания

Лечение инфицированных ран, гнойничковых заболеваний кожи, ожогов, фурункулеза, фолликулитов, экзем у животных.

Дозы и способ применения

Мазь тонким слоем наносят на пораженные участки 1 — 2 раза в сутки или применяют в виде повязки, которую меняют через 12 — 24 часа. Мазь применяют ежедневно до исчезновения признаков болезни.

Побочные действия

Не вызывает.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к тетрациклинам.

Особые указания

Особые меры предосторожности не предусмотрены.

Условия хранения

Список Б. В сухом месте при температуре от 18 до 25 °С. Срок годности — 3 года.