

*Некоторые корма не могут на все сто процентов удовлетворить потребности сельскохозяйственных животных в минеральных веществах.*



Поскольку растительные корма очень часто содержат низкие концентрации хлорида натрия, сельскохозяйственные животные должны дополнительно получать подкормку — поваренную соль.

Кормовая поваренная соль отвечает задачам минеральной подкормки сельхозживотных. Она также нередко входит в состав комбикормов. Соль, как необходимая часть рациона животных, благоприятствует усвоению пищи, повышает аппетит, влияет на состояние костей и шерсти животных, помогает в профилактике ряда заболеваний.

### **Практика применения**

Соль в кристаллическом виде в составе комбинированных кормов предлагают свиньям и птице. Этим группам сельскохозяйственных животных соль скармливают строго нормируя. При потреблении соли свиньи быстрее прибавляют в весе.

Лошадям и жвачным животным соль дают не только в составе комбикормов, но и дополнительно обеспечивают доступ к лизунцам. У этих групп животных потребность в соли выше при потреблении силосованных кормов. Телятам необходимо обеспечить доступ к соли в первые дни жизни, что позволит нормализовать аппетит и снизить процент расстройств пищеварения. При лактации потребность в соли увеличивается.

Соль также может быть добавлена в сено и в силос в процессе заготовки. Распространённые рекомендации — на 1,5 тонны сухой травы потребуется порядка 20 кг соли.

Ориентировочные нормы потребления соли для сельскохозяйственных животных:

- дойные коровы — 26 килограмм на одну голову в год,
- молодняк КРС, овцы и козы — 3,7 килограмм на одну голову в год,
- свиньи — 11 килограмм на одну голову в год, взрослые
- лошади — 18 килограмм на одну голову в год

Кормовая соль может быть дополнительно обогащена йодом. Кормовая соль выпускается в разных формах: в брикетах или блоках, рассыпчатая, зерновая, молотая. Этот продукт может также применяться для подкормки диких животных, для целей пушного звероводства.

---